

HOSINYON®

昊欣扬空气压缩机

2020年 产品 选型 手册

苏州昊欣扬机械科技有限公司

联系人：祝小姐

联系电话：18321205916

公司地址：昆山市千灯镇秦峰星尚广场7号楼195室



公司
官网



微信
咨询

HOSINYON®

静音无油空压机

550W 系列

热销推荐



HW51

热销推荐



HW52

型号	功率 (W)	排气量 (L/min)	储气罐 (L)	噪音值 (db)	压力启停范围(bar)		产品净重 (kg)	产品尺寸 (cm)
					常规	订制		
HW51	550	116	22	52	5~8	6~8	28	37*33*55
HW52	1100	230	60	53	5~8	6~8	45	66*35*64
HW53	1650	348	90	53	5~8	6~8	70	90*35*64
HW54	2200	462	120	53	5~8	6~8	90	112*35*64
HW55	2750	580	150	54	5~8	6~8	120	132*35*64

HOSINYON®

静音无油空压机

750W 系列

热销推荐



HW71

热销推荐



HW72

热销推荐



HW73

热销推荐



HW74

型号	功率 (W)	排气量 (L/min)	储气罐 (L)	噪音值 (db)	压力启停范围(bar)		产品净重 (kg)	产品尺寸 (cm)
					常规	订制		
HW71	750	152	30	52	5~8	6~8	31	42*33*65
HW72	1500	308	60	53	5~8	6~8	48	66*35*65
HW73	2250	456	90	53	5~8	6~8	72	90*35*65
HW74	3000	608	120	53	5~8	6~8	92	112*35*65
HW75	3750	758	150	55	5~8	6~8	128	132*37*65

HOSINYON®

静音无油空压机

1100W 系列

热销推荐



HW102

热销推荐



HW104

型号	功率 (W)	排气量 (L/min)	储气罐 (L)	噪音值 (db)	压力启停范围(bar)		产品净重 (kg)	产品尺寸 (cm)
					常规	订制		
HW101	1100	200	50	54	5~8	6~8/7~9	35	65*34*66
HW102	2200	400	100	56	5~8	6~8/7~9	57	77*33*74
HW103	3300	600	160	58	5~8	6~8/7~9	125	120*40*89
HW104	4400	800	200	60	5~8	6~8/7~9	160	150*40*89
HW105	5500	1000	240	63	5~8	6~8/7~9	189	172*40*89

HOSINYON®
静音无油空压机

1500W 系列



HW155

型号	功率 (W)	排气量 (L/min)	储气罐 (L)	噪音值 (db)	压力启停范围(bar)		产品净重 (kg)	产品尺寸 (cm)
					常规	订制		
HW71	750	152	30	52	5~8	6~8	31	42*33*65
HW72	1500	308	60	53	5~8	6~8	48	66*35*65
HW73	2250	456	90	53	5~8	6~8	72	90*35*65
HW74	3000	608	120	53	5~8	6~8	92	112*35*65
HW75	3750	758	150	55	5~8	6~8	128	132*37*65

热销推荐



HW51D

热销推荐



HW52D

热销推荐



HW73D

型号	技术参数	净重 (kg)	产品尺寸 (cm)	型号	技术参数	净重 (kg)	产品尺寸 (cm)
HW51D	同HW51	41	37*48*55	HW71D	同HW71	45	42*48*65
HW52D	同HW52	53	66*50*64	HW72D	同HW72	61	66*50*65
HW53D	同HW53	82	90*50*64	HW73D	同HW73	98	90*50*65
HW54D	同HW54	103	112*50*64	HW74D	同HW74	105	112*50*65
HW55D	同HW55	133	132*50*64	HW75D	同HW75	142	132*52*65

产品图片
暂时欠奉

型号	技术参数	净重 (kg)	产品尺寸 (cm)	型号	技术参数	净重 (kg)	产品尺寸 (cm)
HW101D	同HW101	41	37*48*55	HW151D	同HW151	45	42*48*65
HW102D	同HW102	53	66*50*64	HW152D	同HW152	61	66*50*65
HW103D	同HW103	82	90*50*64	HW153D	同HW153	98	90*50*65
HW104D	同HW104	103	112*50*64	HW154D	同HW154	105	112*50*65
HW105D	同HW105	133	132*50*64	HW155D	同HW155	142	132*52*65

HOSINYON®

实验室用空压机

静音系列

热销推荐



HW71S

热销推荐



HW74S

型号	技术参数	净重 (kg)	产品尺寸 (cm)	型号	技术参数	净重 (kg)	产品尺寸 (cm)
HW51S	同HW51	46	54*51*76	HW71S	同HW71	50	54*51*76
HW52S	同HW52	65	76*45*85	HW72S	同HW72	75	77*43*82
HW53S	同HW53	105	100*45*85	HW73S	同HW73	108	110*50*76
HW54S	同HW54	123	112*45*85	HW74S	同HW74	126	115*50*76
HW55S	同HW55	156	142*45*85	HW75S	同HW75	158	142*50*76

HOSINYON®

实验室用空压机

静音系列

热销推荐



HW104S

热销推荐



HW154S

型号	技术参数	净重 (kg)	产品尺寸 (cm)	型号	技术参数	净重 (kg)	产品尺寸 (cm)
HW101S	同HW101	59	75*44*78	HW151S	同HW151	59	75*44*78
HW102S	同HW102	90	87*44*99	HW152S	同HW152	90	95*64*99
HW103S	同HW103	156	130*44*99	HW153S	同HW153	156	130*50*99
HW104S	同HW104	192	160*44*101	HW154S	同HW154	192	160*50*101
HW105S	同HW105	228	182*44*101	HW155S	同HW155	228	182*50*100

热销推荐



HW74DS

热销推荐



HW71DS

型号	技术参数	净重 (kg)	产品尺寸 (cm)	型号	技术参数	净重 (kg)	产品尺寸 (cm)
HW51DS	同HW51	63	54*60*76	HW71DS	同HW71	65	54*60*76
HW52DS	同HW52	86	76*60*85	HW72DS	同HW72	88	76*60*85
HW53DS	同HW53	123	100*60*85	HW73DS	同HW73	125	110*60*86
HW54DS	同HW54	141	112*60*85	HW74DS	同HW74	143	115*60*86
HW55DS	同HW55	174	142*60*85	HW75DS	同HW75	176	142*60*86

HOSINYON®
实验室用空压机

干燥静音一体机系列

热销推荐



HW102DS

热销推荐



HW104DS

型号	技术参数	净重 (kg)	产品尺寸 (cm)	型号	技术参数	净重 (kg)	产品尺寸 (cm)
HW101DS	同HW101	85	75*60*78	HW151DS	同HW151	59	75*60*78
HW102DS	同HW102	116	87*60*86	HW152DS	同HW152	90	87*60*86
HW103DS	同HW103	190	130*54*101	HW153DS	同HW153	156	130*54*101
HW104DS	同HW104	237	163*57*108	HW154DS	同HW154	192	163*57*108
HW105DS	同HW105	280	182*57*108	HW155DS	同HW155	228	182*57*108

HOSINYON®

迷你无油空压机

微罐系列

热销推荐



HW51/9

热销推荐



HW71/4S

型号	功率 (W)	排气量 (L/min)	储气罐 (L)	噪音值 (db)	压力启停范围(bar)		产品净重 (kg)	产品尺寸 (cm)
					常规	订制		
HW51/9	550	116	9	51	5~8	6~8	18	35*35*49
HW51/15	550	116	15	51	5-8	6~8	20	40*18*51
HW71/15	750	152	15	52	5~8	6~8	22	40*18*53
HW71/4S	750	152	4	51	5~8	6~8	18	45*20.5*51

HOSINYON®

迷你无油空压机

轻巧系列

热销推荐



HW806

热销推荐




HW906

型号	功率 (W)	排气量 (L/min)	储气罐 (L)	噪音值 (db)	压力启停范围(bar)		产品净重 (kg)	产品尺寸 (cm)
					常规	订制		
HW80	110	25	-	42	3~4	-	3.6	25.5*13.5*20.5
HW806	110	25	3	42	3-4	-	5	31*13.5*31
HW90	180	40	-	45	5~8	-	5.5	32*13.5*20.5
HW906	180	40	3.5	45	5~8	-	7	32*13.5*31

HOSINYON®


无油压缩机主机

热销推荐



HM550

热销推荐



HM750

热销推荐



HM1500

型号	功率 (W)	最大排气量 (L/min)	最大压力 (Mpa)	自保护温度 (°C)	电源制式(V/HZ)		产品净重 (kg)	产品尺寸 (cm)
					常规	可选		
HM550	550	116	0.8	140	AC220/50	-	8	25*12*21
HM750	750	152	0.8	140	AC220/50	-	10	27*13*21
HM1100	1100	200	0.9	150	AC220/50	AC380/60	19	32*18*28.2
HM1500	1500	240	0.9	150	AC220/50	AC380/60	19	32*18*28.2

HOSINYON®

空气过滤干燥机

热销推荐



HL-15
冷冻式干燥机

热销推荐



HXY-A02
吸附式干燥机

型号	干燥方式	功率 (W)	最大处理量 (L/min)	工作压力 (Mpa)	进气温度 (°C)	压力露点 (°C)	产品净重 (kg)	产品尺寸 (cm)
HL-15	冷冻式	400	1500	0.1~1	≤ 额定45°C	2~10	20	65*42*67
HXY-A02	吸附式	5	800	0.4~0.8	≤ 额定40°C	-40~-60	15	36*40*67

HOSINYON®

无油涡旋空压机

热销推荐



HXY-A40

热销推荐



HXY-W60

型号	功率 (W)	排气量 (L/min)	排气压力 (Mpa)	噪音值 (db)	电压频率 (V/HZ)	转速 (r/min)	产品净重 (kg)	产品尺寸 (cm)
HXY-A30	3000	300	0.8	55±2	AC 380/50	3000	200	81*69*88
HXY-A40	3700	400	0.8	55±2	AC 380/50	3200	200	81*69*88
HXY-W40	3700	400	0.8	55±2	AC 380/50	3200	250	153*69*145
HXY-W60	5500	600	0.8	55±2	AC 380/50	3200	450	153*69*145