

SPPE®
赛博

专业个人防护
以防护保安全



江苏成龙服饰科技有限公司
JIANGSU CHENGLONG CLOTHING TECHNOLOGY CO.,LTD

地址：无锡市锡山区东港镇港东工业区
电话：0510-88766888 88762459
手机：13801511729
传真：0510-88350023
网址：www.chenglongzy.com

Add: Gangdong Industrial Zone, Donggang Town, Xishan District, Wuxi City
Tel: 0510-88766888 88762459
M.T.:13801511729
Fax: 0510-88350023
Web: www.chenglongzy.com

服务热线：
Service Hotline: 400-0510-718



让防护更安全 让生命更健康

特种安全防护产品分册

江苏成龙服饰科技有限公司
JIANGSU CHENGLONG CLOTHING TECHNOLOGY CO.,LTD

SPPE[®]
赛博

构筑 **生命安全** 的最后一道 **防线**

洞悉安全 创新科技

以专心·专注·专业 守健康·平安·和谐

CONSTRUCTING THE LAST LINE OF DEFENSE FOR LIFE SAFETY

PERCEIVED SAFETY INNOVATIVE TECHNOLOGY

With attentive, Concentration and Professionalism Keeping Health, Safety and Harmony

我们的全球
联盟伙伴

Our Global Alliance Partners

3M

3M

DELTA PLUS

代尔塔

DU PONT

杜邦

Honeywell

霍尼韦尔

BNK
CHEM

美利肯

YOTSUGI

YOTSUGI

Ansell

安思尔

uvex

优唯斯

Lakeland
INDUSTRIES, INC.

雷克兰

双安

双安

COATS

高士线业

MSA

梅思安

Laws 劳卫士

劳卫士

君安泰

君安泰

欧盟国际专业品牌

让防护更安全 让生命更健康

全球统一品质检验标准，
确保产品符合国家、欧盟等相关标准



我们研发的产品具有发明和实用新型专利技术性能

■ 企业简介 Brand Introduction	05
■ 防电弧服系列 Arc flash protective clothing series	
6CAL I级防电弧服	09
8CAL II级防电弧服	10
12CAL II级防电弧服	11
25CAL III级防电弧服/40CAL IV级防电弧服	12
■ 交流高压静电防护服 Ac high voltage anti-static protective clothing	
500KV交流高压静电防护服	13
■ 带电作业屏蔽服系列 Screen clothes for live working series	
500KV带电作业屏蔽服	15
750KV带电作业屏蔽服	16
■ 绝缘服系列 Insulating clothing series	
17KV绝缘服	17
17KV绝缘披肩/高压令克棒/高压绝缘垫	18
■ 防化服系列 Chemical-proof suit series	
连体耐酸碱防化防护服/液密中型连体防化服	21
内置气密重型防化服/防毒口罩/耐酸碱高靴/氯丁防化橡胶手套	22
■ 隔热服系列 Thermal insulation clothing series	
高性能避火服/高性能隔热服	23
高性能加强版隔热服	24
■ 消防服 Firefighter uniform	
消防指挥服	27
消防作战服	28
■ 抢险救援防护服 Emergency rescue protective clothing	
抢险救援防护服 (春秋装)	29
抢险救援防护服 (春秋装) / (夏装)	30
■ 反恐防爆系列 Anti terror and riot prevention series	
防爆服/防刺服	33
多功能防弹公文包/防爆围巾	34
■ 高性能防寒服和降温服 High performance cold-proof clothing and cooling vest	
银膜红外反射高效蓄热防寒服 (冲锋衣)	35
石墨烯热能可调发热服/超低温防寒服	36
降温背心	37
■ 水上救生服 Water lifejacket	
水上作业服/救生衣	39
气胀式救生衣/内置充气救生背心	40
■ 行业岗位防护可配套产品 Complementary Products for Post Protection in Industry	
绝缘鞋/绝缘靴	41
绝缘手套	42
■ 追踪溯源 品质保证 Traceability quality assurance	
产品率先应用追踪溯源系统	43



Brand Introduction

Jiangsu Chenglong clothing thchnology co.,ltd. is a high-tech enterprise in Jiangsu Province, and is a shortlisted supplier of the General Post-Support Department of the PLA. Company mainly produces high-end business administration mou nted, professional uniforms, career tools, special protective clothing, outdoor and travel clothing, Alpine winter clothes and other products, and multi-function protective equipment such as protective footwear.Currently has 900 employees, the annual production of various types of products, more than 700,000 sets, the company has 4 operational and Marketing Department in the country with 15 business institutions, including Beijing.Main business involves China Petro-leum, China Aerospace, weapon industry, electric power construction, mineral metallurgy and transport sectors such as telecommunica-tions, chemicals, tobacco and pharmaceutical logistics enterprises and public services.

Company established to produced, and learn, and research and autonomous knowledge right innovation for development oriented, to traditional industry to technology transformation, in constantly perfect enterprises staff quality of, and management modern, and industry scale, and market industry of of while, firm set "more than meet market demand, more is led industry progress" market development concept, focus on market research and products research, focus on industry technology put, strategic implementation professional institutions and professional research institutions of technology cooperation. Private sci-tech enterprises in Jiangsu Province, Jiangsu Province, Jiangsu Province, product quality standards for production enterprises,Approved and established Wuxi City safety engineering research and Development Center, has been more than the total more than 40 patents of invention, novelty, appearance.Simultaneously, the company also has access to the national industrial production permit, issued by the State administration of work safety supervision Center for An Biao safety certification mark, passed the international quality system certification, ISO14001:2004 environment management system certification, occupational health safety management system certification, GB/T28001-2001 five star certified service ...

Chenglong knows, with high quality technical talents, advanced technology equipment, high-quality raw materials, highly sensitive to market demand to fulfill and achieve security, comfort, health, taste and fashion products.Jackie Chan know quality comes from awareness, benefit from the management, market comes from profession, reputation stems from good faith.Each order is for each of us work inspection, every step is for each of us the quality test. Cheng Longren firmly believes that customer's reputation more important than everything.

欧盟国际专业防护品牌
让防护更安全、让生命更健康

企业简介

江苏成龙服饰科技有限公司为江苏省高新技术企业, 解放军总后保障部入围供应商。主要生产中高档商务行政装、职业制服、职业工装、特种防护服、户外旅行服、高寒防寒服等系列产品, 以及多功能防护鞋等防护用品。目前拥有员工900名, 年生产各类产品70余万套, 公司设有4个业务营销部和在全国设有包括北京在内的15个业务机构。主要业务涉及中国石油石化、中国航空航天、中国兵器工业、电力电建、矿产冶金、交通电信、化工制药、烟草与物流等行业企事业和公共事业单位。

公司确立以产、学、研和自主知识产权创新为发展导向, 以传统产业向科技转型, 在不断完善企业单位员工素质化、管理现代化、产业规模化、市场行业化的同时, 坚定树立“不止满足市场需求, 更是引领行业进步”市场发展理念, 注重市场调研与产品研发, 注重产业科技投入, 战略性实施专业院校与专业科研机构的科技合作。荣获江苏省民营科技型企业、江苏省高新技术企业、江苏省产品质量标准生产示范企业, 获批并成立无锡市安全防护工程研发中心, 已获发明、新颖、外观各项专利共计40余项。同时, 公司还先后获得全国工业生

产许可证、国家安监总局安标中心颁发的安全标志证书、ISO9001:2000国际质量体系认证证书、ISO14001:2004环境管理体系认证证书、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证证书、全国售后服务五星级认证……。

成龙人知道, 以高素质技术人才、高精尖技术设备、高品质原辅材料、高灵敏市场需求去完成和实现安全、舒适、健康、品味、时尚的产品。成龙人明白, 质量源于意识, 效益源于管理, 市场源于专业, 信誉源于诚信。每一份订单都是对我们每一项工作的勘验, 每一个环节都是对我们每一项素质的测试。成龙人坚信, 客户的口碑比一切都重要。



**您在保护电力安全，
我来保护您的安全！**

#1主变高压侧中性点
避雷器

防电弧服系列

Arc flash protective clothing series

6.6CAL I 级防电弧服

- 本质防护（不会因为水洗而失效变质）
- 达到ASTM F1959、EN 61482、NFPA 70E标准
- 符合DL/T 320-2010、GB8965.1-2009标准
- 可添加特种阻燃反光带、在断电或黑暗环境增加可视度

型 号	产品描述
CL-FDH-JK-6CAL	6.6 CAL/cm²防电弧夹克, 达到DL/T320-2010标准I级别防护
CL-FDH-CK-6CAL	6.6 CAL/cm²防电弧长裤, 达到DL/T320-2010标准I级别防护



电弧防护服防护级别、ATPV电弧值和E_{bt}电弧值和单位面积质量要求

电弧防护服防护级别	面料ATPV电弧值 J/cm²	面料E _{bt} 电弧值 J/cm²	面料单位面积质量 g/m²
I 级	25.74 ~ 33.47	54.41 ~ 75.33	150 ~ 200
II 级	33.47 ~ 104.60	75.33 ~ 104.60	200 ~ 290
III 级	104.60 ~ 167.36	104.60 ~ 167.36	290 ~ 600
IV 级	>167.36	>167.36	290 ~ 600

防电弧服系列

Arc flash protective clothing series

8CAL II 级防电弧服

- 本质防护（不会因为水洗而失效或变质）
- 达到ASTM F1959、EN 61482、NFPA 70E标准
- 符合DL/T 320-2010、GB8965.1-2009标准
- 可添加特种阻燃反光带、在断电或黑暗环境增加可视度

型 号	产品描述
CL-FDH-JK-8CAL	8 CAL/cm²防电弧夹克, 达到DL/T320-2010标准II级别防护
CL-FDH-CK-8CAL	8 CAL/cm²防电弧长裤, 达到DL/T320-2010标准II级别防护
CL-FDH-MP-12CAL	12 CAL/cm²防电弧面屏套装, 浅绿色、浅灰色
CL-FDH-ST-12CAL	12 CAL/cm²防电弧手套



电弧防护服防护级别、ATPV电弧值和E_{bt}电弧值和单位面积质量要求

电弧防护服防护级别	面料ATPV电弧值 J/cm²	面料E _{bt} 电弧值 J/cm²	面料单位面积质量 g/m²
I 级	25.74 ~ 33.47	54.41 ~ 75.33	150 ~ 200
II 级	33.47 ~ 104.60	75.33 ~ 104.60	200 ~ 290
III 级	104.60 ~ 167.36	104.60 ~ 167.36	290 ~ 600
IV 级	>167.36	>167.36	290 ~ 600



防电弧服系列

Arc flash protective clothing series

12CAL II 级防电弧服

- 本质防护（不会因为水洗而失效变质）
- 达到ASTM F1959、EN 61482、NFPA 70E标准
- 符合DL/T 320-2010、GB8965.1-2009标准
- 可添加特种阻燃反光带，在断电或黑暗环境增加可视度

型 号	产品描述
CL-FDH-DP-12CAL	12 CAL II 级防电弧大袍,达到DL/T320-2010标准II级别防护
CL-FDH-TZ-12CAL	12 CAL II 级防电弧头罩,达到DL/T320-2010标准II级别防护
CL-FDH-MP-12CAL	12 CAL/cm²防电弧面屏套装,浅绿色、浅灰色
CL-FDH-TT-12CAL	12 CAL/cm²防电弧腿套
CL-FDH-ST-12CAL	12 CAL/cm²防电弧手套



电弧防护服防护级别、ATPV电弧值和E_{bt}电弧值和单位面积质量要求

电弧防护服防护级别	面料ATPV电弧值 J/cm²	面料E _{bt} 电弧值 J/cm²	面料单位面积质量 g/m²
I 级	25.74 ~ 33.47	54.41 ~ 75.33	150 ~ 200
II 级	33.47 ~ 104.60	75.33 ~ 104.60	200 ~ 290
III 级	104.60 ~ 167.36	104.60 ~ 167.36	290 ~ 600
IV 级	>167.36	>167.36	290 ~ 600

防电弧服系列

Arc flash protective clothing series

25CAL III 级防电弧服

- 本质防护（不会因为水洗而失效或变质）
- 达到ASTM F1959、EN 61482、NFPA 70E标准
- 符合DL/T 320-2010、GB8965.1-2009标准
- 可添加特种阻燃反光带，在断电或黑暗环境增加可视度



40CAL IV 级防电弧服

- 型号:CL-FDH-40CAL
- 本质防电弧（不会因为水洗而失效变质）
- 符合美国NFPA 70E和NESC标准
- 达到ASTM F1959、EN 61482、NFPA 70E标准
- 符合DL/T 320-2010、GB8965.1-2009标准
- 可添加特种阻燃反光带，在断电或黑暗环境增加可视度

高压静电防护服



交流高压静电防护服
Ac high voltage anti-static protective clothing



导电手套CL-DDST



导电袜子CL-DDWZ



导电鞋CL-DDX



500KV 交流高压静电防护服

型 号		产品描述
CL-JD-500KV		交流高压静电防护服是采用导电材料与纺织纤维混纺交织成面料后做成的服装,以有效地保护线路和变电站巡视及地电位作业人员免受交流高压电场的影响。各项电气指标满足GB/T18136-2008标准要求。本产品适用于额定电压500KV及以下电压等级的交流输电线路和变电站巡视人员及地电位作业人员穿戴。
CL-DDST	导电手套	本产品需要与交流输电线路和变电站巡视人员及地电位作业人员所穿戴的交流高压静电防护服配套使用,并进行可靠的连接。
CL-DDWZ	导电袜子	
CL-DDX	导电鞋	

带电作业屏蔽服系列
Screen clothes for live working series



导电手套CL-DDST



导电袜子CL-DDWZ



导电鞋CL-DDX



500KV 带电作业屏蔽服

型 号	产品描述	
CL-PB-500KV	500KV带电作业屏蔽服, 适合等电位电压500KV以下使用, 由金属纤维及高性能阻燃纤维制成。满足GB/T6568-2008标准要求, 本产品采用分体式设计, 整套屏蔽服由上衣、下裤、导电手套、导电袜子、导电鞋组成。	
CL-DDST	导电手套	本产品需要与带电作业人员所穿戴的带电作业屏蔽服配套使用, 并进行可靠的连接。
CL-DDWZ	导电袜子	
CL-DDX	导电鞋	

带电作业屏蔽服系列
Screen clothes for live working series



750KV 带电作业屏蔽服

型 号	产品描述	
CL-PB-750KV	750KV带电作业屏蔽服, 适用于110KV-750KV电压级的输变电线路带电作业使用, 由金属纤维及高性能阻燃纤维制成。满足GB/T6568-2008标准要求。本产品采用连体服款式设计, 整套屏蔽服由连体服、导电手套、导电袜子、导电鞋组成。	
CL-DDST	导电手套	本产品需要与带电作业人员所穿戴的带电作业屏蔽服配套使用, 并进行可靠的连接。
CL-DDWZ	导电袜子	
CL-DDX	导电鞋	

绝缘服系列
Insulating clothing Series



17KV 绝缘服

- 型号:CL-JYF-17KV
- 高品质进口绝缘衣裤
- 面料为多层EVA绝缘树脂
- 服装柔软轻便
- 电气绝缘性能高
- 机械强度高
- 适用于保护电气作业人员，在带电作业时避免电击使用
- 每件产品出厂前均经过严格测试
- 最高使用电压:17KV



绝缘服系列
Insulating clothing Series

17KV 绝缘披肩

- 型号:CL-JYPJ-17KV
- 采用EVA材料，绝缘性能好
- 机械强度高适中
- 适用于保护电气作业人员，在带电作业时避免电击使用
- 每件产品出厂前均经过严格测试
- 最高使用电压:17KV




型 号		产品描述
CL-JYF-17KV	绝缘服	交流试验电压, 20KV/3min, 最高使用电压:17kV。
CL-JYPJ-17KV	绝缘披肩	

电力防护
高压令克棒


令克棒,又称拉闸杆,有工作头、绝缘杆和握柄三部分组成。它供在闭合或拉开高压隔离开关,拆装携带式接地线,以及进行测量和实验时使用



拉闸钩
SEALING OR RESISTANCE
银色合金拉闸钩
使用方便, 坚固耐用




衔接口
ROCK-PROTECT LAMP
合金衔接口, 螺纹旋转
根据需求, 自由加減长度



绝缘操作杆
SELF INDICATING LAMP
优质绝缘玻璃钢材质
底部绝缘橡胶包裹
有效防止触电发生

配电房
高压绝缘垫



适用于配线电路及电力设备安装检修时防止带电作用无意识出击带电体, 同时也防止带电设备短路使人体免遭电机伤害。

产品技术参数

材质: 20kv橡胶; 厚度: 4mm



您在危险的工作，
我来保护您的安全！

防化服系列
chemical-proof suit Series

连体耐酸碱防化防护服

产品描述：
多层阻隔布料有效防护众多化学品；高亮的黄色提高穿着安全性；材质轻盈并耐用；经典防护服款式。带双拉链及双袖。

材质：阻隔膜+无纺布；一次性连体服



液密中型连体防化服

产品描述：
液密重型防化服,CSM Hypalon 涂层聚酯纤维,接缝硫化,高密封性防渗透拉链,抗多种高浓度化学试剂渗透,卓越的防酸碱性能,防火阻燃、耐UV/臭氧、抗曲绕龟裂、耐磨、防雾、防固体颗粒,保证穿着者的舒适及安全

材质：CSM HYPALON

防化服系列
chemical-proof suit Series

内置气密重型防化服

产品描述：
消防员在有危险化学物品和有腐蚀性物质的火场和事故现场进行灭火战斗和抢险救援时,为保护自身免遭化学危险品或腐蚀性物质侵害而穿着的保护服装,与空气呼吸器配套使用,使用时防护服内为正压,组织服装外面有毒气体入内,有限保护使用人员安全。

材质： 聚酯纤维+双面CSM Hypalon涂层



防毒口罩

产品描述：
佩戴舒适性,使用耐久性俱佳；二次注塑成型,提高面具精密度和稳定型,减少部件更易于维护；冷流呼气阀,可有效排出面罩内部湿热呼气；突破性快扣设计,为需要频繁脱戴面具的用户带来便利,采用硅胶材质



耐酸碱高靴

产品描述：
采用纳米技术高耐磨,适合酸碱作业
材质：天然橡胶



氯丁防化橡胶手套

产品描述：
经济型氯丁防化橡胶手套,掌面菱形纹路,有效提高抓握性能。能应用于各类日常、维护和清洁操作,有效防护腐蚀性酸碱和油脂。适用于化学实验室,化学品处理,槽罐清洁等。
材质：氯丁橡胶



隔热服系列

Thermal Insulation Clothing Series

高性能避火服

CE EN ISO 11612 A1,B3,C4,D3,E3,F3 EN1486-2007

尺码	箱规	面料	颜色
L-XL	x 1	8层高科技	银色

高端镀铝避火服,8层不同功能的材料层复合粘合,特有表面镀铝技术,有效防止冷热潮湿环境引起铝层脱落,内外双层热帖带式缝合可以保证舒适的同时有效增加机械防护性能。胸部耐热拉链设计,全魔术贴沿边保护,内部装备防高温安全帽,保证迅速及时的穿戴及脱卸,同时配置宽大背部SCBA背囊袋。短时间抵抗环境温度可达300℃,抵抗辐射热温度可达1400℃。可配合SCBA进入火场,穿越火焰,可有效抵御火场可能存在的闪燃及高温灼伤以及灼热蒸汽、液体的喷射与滴落。适用于陶瓷窑炉,油槽清理,铸造炉膛等进入高温物体内部,火灾救援等抢险救援环境。本产品含连体服、头罩、手套、靴套全套装备。



带SCBA背囊

收紧式靴套

高性能隔热服

CE EN ISO 11612 A1,B3,C3,D3,E3

尺码	箱规	面料	颜色
L-XL	x 5	3层高科技	银色

防喷溅隔热服,表面镀铝隔热面料,3层隔热屏障,特有表面镀铝技术,有效防止冷热潮湿环境引起铝层脱落。多层玻璃纤维隔热层,具有优异的耐磨性能和耐曲折性能,经久耐用。短时间抵抗环境温度可达150℃,抵抗辐射热温度可达1200℃。可以有效保护高温场所作业人员抵御高温灼伤,降低熔化金属喷溅带来损伤的风险。适用于高强度的消防救援和高频率的工业隔热使用。有空呼连体套装、连体套装、分体套装、大衣套装可选。



隔热服系列

Thermal Insulation Clothing Series

高性能加强版隔热服

CE EN ISO 11612 A1,B1,C3,D3,E3

尺码	箱规	面料	颜色
L-XL	x 5	3层高科技	银色

防金属喷溅连体隔热服,4层隔热屏障,表面镀铝隔热面料及特殊防金属喷溅黏固涂层,特有表面镀铝技术,有效防止冷热潮湿环境引起铝层脱落。具有优异的隔热阻燃防护效果,以及较好的防熔融金属飞溅效果。短时间抵抗环境温度可达200℃,抵抗辐射热温度可达1200℃。不仅可以有效保护高温场所作业人员抵御高温灼伤,而且可以有效降低熔化金属喷溅带来损伤的风险。适用于接近高温热源,冶炼锻造等工业环境使用。加强版有连体套装、分体套装可选。



防金属喷溅隔热服配件

产品	货号	产品描述
COMBI19A	402012	19A级隔热连体服
VESTE19A	402015	19A级隔热服上衣
PANTA19A	402016	19A级隔热服裤子
CAGOULE19A	402014	19A级隔热服头罩
TERK400A	205401	19A级隔热服手套
GUETRE19A	402013	19A级隔热服靴套
COMBI19N	402017	19N级隔热连体服
VESTE19N	402010	19N级防化隔热服上衣
PANTA19N	402011	19N级防化隔热服裤子
MANTEAU19N	402022	19N级隔热服大衣
CAGOULE19N	402019	19N级隔热服头罩
TERK400N	205400	19N级隔热服手套
GUETRE19N	402018	19N级隔热服靴套

新款19C级消防连体套装(带空呼背囊),镀铝面料针对化学品腐蚀性性能提升。



**您在保护财产安全，
我来保护您的安全！**

消防服
Firefighter uniform

消防服 消防安全保障

阻燃隔热/透气/舒适美观/严格检测

消防指挥服

型号:CL-XF-ZH11

产品描述:

- 外层采用原液染色进口芳纶纤维混纺面料, 防水透气层采用芳纶无纺布覆PTFE膜, 隔热层采用优质芳纶隔热毡, 舒适层采用芳纶与阻燃黏胶混纺面料;
- 前襟拉链加魔术贴封闭,内置两个口袋,用以保存个人物品;
- 袖口装内罗纹袖口,裤角里面橡皮筋收紧及可翻换式直立衣领设计,考虑阻止火等喷溅进入衣服里面;
- 裤膝盖处多加一块贴布,内衬阻燃隔热棉,防磨损,保护膝盖部位;
- 高亮度阻燃反光带增加消防人员的能见度;
- 适用行业: 本服装适用于结构性火灾消防人员灭火救援时的防护穿着;
- 执行标准: GA10—2014

严格检测 防水透气 阻燃隔热 耐磨抗裂



消防服
Firefighter uniform

SPPE®
赛博

消防作战服

型号:CL-XF-ZZ13

产品描述:

- 外层采用原液染色进口芳纶纤维混纺面料, 防水透气层采用芳纶无纺布覆PTFE膜, 隔热层采用优质芳纶隔热毡, 舒适层采用芳纶与阻燃黏胶混纺面料;
- 前襟拉链加魔术贴封闭,内置两个口袋,用以保存个人物品;
- 袖口装内罗纹袖口,裤角里面橡皮筋收紧及可翻换式直立衣领设计,考虑阻止火等喷溅进入衣服里面;
- 裤膝盖处多加一块贴布,内衬阻燃隔热棉,防磨损,保护膝盖部位;
- 高亮度阻燃反光带增加消防人员的能见度;
- 适用行业: 本服装适用于结构性火灾消防人员灭火救援时的防护穿着;
- 执行标准: GA10—2014



消防作战服

型号:CL-XF-ZZ23

产品描述:

- 外层采用原液染色进口芳纶纤维混纺面料, 防水透气层采用芳纶无纺布覆PTFE膜, 隔热层采用优质芳纶隔热毡, 舒适层采用芳纶与阻燃黏胶混纺面料;
- 前襟拉链加魔术贴封闭,内置两个口袋,用以保存个人物品;
- 袖口装内罗纹袖口,裤角里面橡皮筋收紧及可翻换式直立衣领设计,考虑阻止火等喷溅进入衣服里面;
- 裤膝盖处多加一块贴布,内衬阻燃隔热棉,防磨损,保护膝盖部位;
- 高亮度阻燃反光带增加消防人员的能见度;
- 适用行业: 本服装适用于结构性火灾消防人员灭火救援时的防护穿着;
- 执行标准: GA10—2014



抢险救援防护服

有型/透气/耐磨/亲肤/耐洗



抢险救援防护服

Emergency Rescue Protective Clothing

SPPE®
赛博



抢险救援防护服（春秋装）

型号:CL-JYF-CQ23

产品描述:

- 高弹高透复合面料，穿着舒适，耐磨
- 分体夹克裤子设计
- 袖口、领口、门襟魔术贴设计
- 全身多处高亮反光条设计，高可视性更安全
- 全身多口袋设计，储物更方便
- 整套救援服拼色设计，更加时尚



抢险救援防护服（春秋装）

型号:CL-JYF-CQ36

产品描述:

- 高弹高透复合面料，穿着舒适，耐磨
- 分体夹克裤子设计
- 袖口、领口、门襟魔术贴设计
- 全身多处高亮反光条设计，高可视性更安全
- 全身多口袋设计，储物更方便
- 整套救援服宽松设计，行动更自如



抢险救灾专业服（夏装）

型号:CL-JYF-X11

产品描述:

- 高弹高透环保面料，穿着舒适，耐磨
- 分体夹克裤子设计
- 袖口、领口、门襟魔术贴设计
- 全身多处高亮反光条设计，高可视性更安全
- 全身多口袋设计，储物更方便
- 整套救援服宽松设计，行动更自如



您在危险的岗位，
我来保护您的安全！

反恐防爆系列

Anti terror and riot prevention Series

防爆服

- 防暴盔甲服外层材料采用高强涂层面料及特种塑料制作而成，环保无毒，对人体无自然伤害。
- 防暴盔甲服各防护层部件耐高低温性能、耐穿刺性能、抗冲击性、击打能量吸收性能、阻燃性能等方面均达到公共安全行业GA420—2003防暴服标准。
- 防暴盔甲服在小腹防刺基础上，又增添了可调式专用防护囊碗，同时又在前胸和护椎处安装了卡扣，这样产品设计是为执法人员去卫生间方便，具实用性。
- 防暴盔甲服材质优越、重量轻，总重量6.5公斤，轻于常规产品。
- 防暴盔甲服前胸、后背、大腿、小腿、两臂等部位设置有通风悬挂系统。
- 防暴盔甲服设计独特，分别在前胸、后背设置了可拆式防刺胆芯，在执行特殊任务时，随时可装入防弹胆芯。
- 防暴盔甲服新增可调式多功能牛皮工作包、防毒面具包、多功能挂钩，提高作战实用性。
- 防暴盔甲服外包装设计有背、提两用，多功能兜件，实战性强



反恐防爆系列

Anti terror and riot prevention Series

多功能防弹公文包

产品描述

防弹包采用公文包或西装袋式外观设计，具有隐蔽性强，开启迅速，防护面积大且携带便捷等特点，是高级官员首选的防弹装备。

使用方法

公文包打开后能在高低温-30度至高温50度之间，防护54及64手枪射击。

产品技术参数

- 防弹材料：高强高模聚乙烯纤维
- 防弹级别：GA—2级
- 防护面积：≤0.45
- 重量：≤5kg
- 颜色：黑色



防刺服

产品描述

- 防刺服由外套、防刺内胆两部分组成，采用粘扣搭接，可根据穿着者身材的大小灵活调节；
- 防刺服外套采用防雨等面料；
- 防刺服内胆由缓冲材料和防刺材料组合而成，分为贴身面和受刺面，严禁反套；
- 防刺服内胆与外套可分拆，内胆严禁洗涤，化学腐蚀，外套忌高温洗涤；
- 本防刺服符合相关标准，防刺面积大于0.3平方米，在高温、常温、低温状态下，能有效地防住利器的穿刺；
- 受刺的防刺服，严禁再次使用。

防刺材料：超高分子量聚乙烯纤维毡可以随意折叠
防护面积：0.31平方米



防暴围巾

保护公安干警的脖子免收利刃伤害，具有防割的功能，同时有一定的防刺性能

产品技术参数

- 材料：高强高膜聚乙烯+不锈钢丝，双层防护。
- 防割等级：远超公安部标准，欧洲超5级防护，美标超5级防护
- 颜色：藏青色，也可以定做迷彩，黑色，等等
- 长度：60CM（围度可以调节）



高性能防寒服
High Performance Cold-proof Clothing

银膜红外反射高效蓄热防寒服(冲锋衣)

舒适面料·修身版型·完美体验
< 一次全新的形象改革 >


银膜蓄热热能反射防寒服,通过热能反射、蓄热,保留人体高热量,并散发出多余的湿气,使人体感到舒适。

它的创意来源于太空旅行,原理是在防水透湿透气薄膜上点涂铝膜,光滑的表面可以反射红外线、紫外线、可见光等。其中,保暖里料反射人体辐射出的大量红外线,避免了在寒冷环境下人体热量流失。实验室检测证明:该保暖里料可以反射75%的红外射线,保暖效果明显。

通过SGS实验室检测,银膜蓄热防寒服的保暖物料,每单位重量高效保暖物料的CLO值为业界最高——每100克合成材料可以达到近3CLO(内在热阻)。使用高效保暖物料与蓄热反射科技,能使衣物保暖性提高一倍以上。



高性能防寒服
High Performance Cold-proof Clothing



石墨烯热能可调发热服

产品描述

石墨烯快速导热、优异的电热转化等独特属性,在加热保暖上具备了其他传统产品不可替代的优势。除了智能保暖,能与生物体内细胞的水分子产生最有效的“共振”,促进血液循环,强化各组织之间的新陈代谢,增加组织的再生能力,提高机体的免疫能力,调节精神的异常兴奋状态,从而起到医疗保健的作用。

可自主调节温度的外套

内置两个传感器,以感应外套内与外的温度。你只需要在iOS或安卓设备上设置好你想要的温度,外套会自动调节发热的程度来维持你舒服的体感。是一件适合你的智能外套。



安全温度 暖心无忧



3 SEC 速热

抗寒保暖
高能储温

出门上班不再瑟瑟发抖

超低温防寒服 / 零下50℃ 低温工作服

产品描述

可抵御-50℃极寒低温。菱格涤塔夫衬里,防水接缝。摇粒绒领口衬里,防风前片门襟及手套,按钮收紧,带反光条,配备方便文件袋,人性化设计。

材质: 涤纶牛津布, 棉涤塔夫绸; 分体



可拆卸兜帽



隐藏式内袖子



衣裤安全反光带



胸卡袋



降温背心
Cooling vest



绝对凉爽

降温背心

型号:CL-JWBX-B2

产品描述

背心内配有6个降温冰袋，使背心保持持续凉爽的温度。为用户带来持续2-4小时的清凉。如果采用两套降温冰袋交替使用的方式，便可任意延长降温时间。高档纤维，进口材料，配有降温冰袋。



更干爽

泡水无黏着感，
无浸湿感，快速吸干

更健康

无化学制剂
低敏感性

更持久

采用冷感面料
超吸水纤维

更舒适


采用新型无毒
TPU复合面料

型号:CL-JWBX-B1

产品描述

- 特有高科技材料及工艺，通过水份快速蒸发达到持久降温效果。
- 降温时长达到4小时以上，且恒温在30度左右，对人体无伤害。
- 干燥状态下每件降温背心小于300克。
- 内部为防水透气材料，汗水会快速滑落，不粘身。
- 可重复使用。
- 携带方便。
- 使用方法：只要有干净水源即可使用，中途可重复加水，支持较长时间的使用。

降温原理示意图



舒适作业



让我来守护 
您的水上安全!

水上救生服
Water lifejacket

水上作业服

产品描述
DBF-II型浸水保温服具有浮力的、无须加穿救生衣。面料采用优质氯丁橡胶（NEOPRENE），具有防水性、保温性、耐温性、阻燃性、耐油性及规定的强度，为多层复合型，无毒、无刺激性气味，不会因海上空气、海水、淡水、油及真菌而影响使用。该产品经中国船级社型式认可和检验。
材质：氯丁橡胶



救生衣

产品描述
采用优质防水牛津布料，高密度EPE珍珠棉泡沫，质量更好、浮力更大；橙色面料家反光贴条，反光提示作用更明显。
产品技术参数
面料：牛津布；材质：聚乙烯泡沫；
橙色；长55cm，宽40cm

水上救生服
Water lifejacket

气胀式救生衣

型号：QA9030
210D尼龙0.11mm TPU复合面料
进口HR或UML激发装置和吹气管
24克CO2钢瓶，浮力≥26磅
手动，自动可选
颜色可选
信号口哨



气胀式救生衣

型号：QA9025
210D尼龙0.11mm TPU复合面料，
3M SOLAS反光带
进口HR或UML激发装置和吹气管
24G CO2钢瓶，浮力≥26磅
手动，自动可选，颜色可选
救生灯和口哨



内置充气救生背心

型号：QA9070
210D尼龙0.11mm TPU复合内胆面料
网布夹里
肩部荧光设计
充气内胆在中间
内置激了装置
信号口哨
适用于钓鱼

行业岗位防护可配套产品

Complementary Products for Post Protection in Industry

绝缘鞋

注：配套类产品展示，由于版面限制，详情请咨询13506234466黄专员或浏览“电子商城”（关注封底的二维码）

防砸绝缘鞋

型号：CL-JYX2-FZ11

基本功能
绝缘、防砸、防穿刺、耐油、防滑

产品描述

- 采用进口优质头层反毛牛皮加网布加内侧透气孔的鞋帮面设计，良好的透气性，舒适性；
- 使用高品质的吸汗网布内衬，吸汗性强，避免闷脚，臭脚现象；
- 轻巧的鞋帮和大底设计，减少鞋身重量，比传统安全鞋重量轻15%以上；
- 选用加宽非金属包头，有效减少包头夹脚现象；
- 双密度PU大底，穿着舒适，轻便；



绝缘靴



型号：CL-JYX-X12



型号：CL-JYX-X21



型号：CL-JYX-X22



型号：CL-JYX-X31



型号：CL-JYX-X32

行业岗位防护可配套产品

Complementary Products for Post Protection in Industry

SPPE®
赛博

绝缘手套

QUALITY COMES FROM TECHNICAL SAFETY AND PROTECTION

品质源于技术 安全源于防护



型号：CL-JYST-11



型号：CL-JYST-12



型号：CL-JYST-13



型号：CL-JYST-21



型号：CL-JYST-22



型号：CL-JYST-23



型号：CL-JYST-24



型号：CL-JYST-25



型号：CL-JYST-31



型号：CL-JYST-32



型号：CL-JYST-33

产品率先应用追溯溯源系统



中国劳动防护用品联盟（国内唯一官方劳动者APP公众平台）

1. 追溯溯源应用背景(注：客户可根据产品选择或要求使用)：

追溯溯源是产品监督管理的重要工具，我国已在药品和医疗器械管理中成功应用追溯溯源系统。按照《关于加快推进重要产品追溯溯源体系建设的意见》（国办发[2015] 95号）的要求，个体防护装备的追溯溯源系统是实现产品全生命周期管理的有效办法。在追溯体系中，生产企业、经销商、使用单位、监管机构和检验机构都参与其中，将产品的生产、流通、性能、质量等关键数据透明公开，让作业人员用上合格有效的防护装备，提高作业安全系数和人员的职业防护水平。

2. 每件产品质量标准的可保障性：

来源可查
去向可追
责任可索

实现防护产品的全生命周期管理，以及产品质量信息与检验机构监管一致。

3. 追溯溯源体系：



4. 系统二维码：



5. 追溯溯源可追溯使用说明及信息：

1: 追溯溯源标识要求

使用单位应购置具有相应资质的生产者生产的个体防护装备，在个体防护装备的最小贴码包装及运输包装上应具有追溯溯源标识，并能通过全国性追溯溯源系统实现追溯溯源。

2: 生产者录入的追溯溯源信息

生产者在每一批次产品出厂前应向全国性追溯溯源系统录入以下信息，至少应包括：生产者信息（名称、地址、联系方式）、产品信息（名称、款号、批号、生产日期、有效期、产品标准、防护级别（如适用））、销售信息（日期、对象、数量）以及该款号的产品检验检测报告基本信息（报告编号、检验依据、检验项目、检验结论、报告签发日期、生产者名称、产品名称、批号、款号、防护级别（如适用）、送检日期、检验机构名称）。每一批次的产品应对应一个由全国性追溯溯源系统生成的追溯溯源标识。

6. 产品终端的追溯应用：



Memorandum 备忘录(二)



Lined area for writing the memorandum content.



产学研科技大楼

以科技从**追赶**迈向**超越...**
以责任从**专业**跨向**引领...**

Memorandum 备忘录(一)



- 1 感谢您对我公司“特种防护产品分册”的认真了解和阅读!
- 2 您可以直接拨打400-0510-718并按“1”或“4”,也可以直接拨打13801511729(黄总),洽谈相关业务性合作;
- 3 您若有更多需求,可以浏览我公司“电子商城”了解更多更专业的产品信息;
- 4 您若需我们成为您的“供应链会员”,请您直接与我公司电商部13814275388 徐佳(专员)联系;
- 5 您也可以成为我公司市场产品“代理商”或“经销商”.....